

Для служебного пользования
Срок действия 5 лет

Экз. №2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №3 «Ирс»
с.Серноводское» Сунженского
муниципального района


Э.С.Харуева
(подпись) (ф.и.о.)

« 09 » декабря 2019г.

**ПАСПОРТ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА
МБДОУ «Детский сад №3 «Ирс» с.Серноводское»
Сунженского муниципального района**

СОГЛАСОВАН

Начальник отдела
УФСБ России по Чеченской
Республике в Ачхой-
Мартановском районе
полковник ФСБ


Р.М.Дышеков
(подпись) (ф.и.о.)

« 09 » декабря 2019г.

СОГЛАСОВАН

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике
полковник полиции


Р.Л.Эдилов
(подпись) (ф.и.о.)

« 09 » декабря 2019г.

СОГЛАСОВАН

Начальник ОНД и ПР
по Сунженскому району
майор внутренней службы


М.М.Ялхороев
(подпись) (ф.и.о.)

« 09 » декабря 2019г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №3 «Ирс» с.Серноводское»

(наименование объекта (территории))

с.Серноводское

(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение «Отдел дошкольных учреждений Сунженского муниципального района; Советская ул., д.2, с.Серноводское, Сунженский район, Чеченская Республика, 366701, тел.:8(928)0001373; e-mail:heda-vahabova@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ирс» с.Серноводское» Сунженского муниципального района; Дьякова ул., д.25, с.Серноводское, Сунженский район, Чеченская Республика, 366702; тел.:8(928)8873424, e-mail:0180741@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3-я категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь – 396м², протяженность – 132 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

№ 20:10:0101003:90 от 24.08.2009; № 20-20-07/014/2009-837 от 12.09.2013г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Харуева Эльза Султановна- заведующий МБДОУ «Детский сад №3 «Ирс»

с. Серноводское»; тел.8(928)8873424; эл.почта: 0180741@mail.ru

(ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Харуева Эльза Султановна- заведующий МБДОУ «Детский сад №3 «Ирс»

с. Серноводское»; тел.8(928)8873424; эл.почта: 0180741@mail.ru

(ФИО руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

12 часов; понедельник-пятница,
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)
с 07.00 часов до 19.00 часов

2. Общее количество работников 40 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)
200 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
не имеются

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	1 чел.	30	Угроза террористического акта путем совершения взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровья людей, взрыв, нападение.	Ранения, гибель людей

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) запасный выход

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта самодельная бомба, граната

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

захват заложников, размещение взрывных устройств.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 396 кв. м., частичные разрушения здания, ранение и гибель людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	200	Разрушение здания	9 000 000,00 рублей
2			
3			

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) сторож, ОМВД России по Сунженскому району Чеченской Республики

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) имеется КТС, автоматическая пожарная сигнализация, ведется видеонаблюдение, ограждение, освещение

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения имеется КТС – 1 шт., Мираж GSM AB-03;
пожарная сигнализация - 1 шт., ВЭРС –ПК4, управление средствами оповещения
производства с прибора ОПС при срабатывании пожарных извещателей,
огнетушители
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи 1 шт., «МОТОР»
Дизель-генератор, модель – АД 60 - Т 400, №
20140790122
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения
несанкционированного проникновения на объект (территорию),
не имеются
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
не имеются
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта(территории)
имеется освещение территории объекта и по периметру
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения
имеется, 1 шт, Модель NO: 22M35AA
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
транспортных средств) не имеются

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных
средств) 2

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта(территории) осуществляется сторожем, в ночное
время с 19-00 до 07-00

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения
объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации ВЕРС-4, электрической цепи
шлейфа сопротивление-не более одного к ОМ, включено дополнительное сопротивление

7.2 к ОМ, сопротивление изоляции по отношению к земле -1.5 к ОМ
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

Ярно-«Инвест», 24шт. АСП

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

имеется

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
огнетушители - порошковый ОП-4(3)-ABCE-022; ОП-4(3)-ABCE; П-ФКЧС (3 шт);
ОП-5(3) С-У2

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

IX. Дополнительная сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии) не имеется

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)


Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.


2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)



(инициалы, фамилия)


Паспорт безопасности актуализирован « 09. » 12 2019г.

Причина актуализации:

8
6. ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН


I - ЭТАЖ

лнм... #
H = 10.0



II - ЭТАЖ

лнм... #
H = 10.0



Наименование ОТИ Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ

Постажный план объекта индивидуального жилищного строительства


Дата	Исполнил	Проверил	Адрес объекта	Лист
17.08.09,	Терхоев М. Д.	Абаев Х. С.		Листов
				Масштаб 1:

Меркулов
Зав. ДС
Корнеев
Корнеев


6. ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

III - ЭТАЖ

Лит. ... А
H = 10.0



ПОДВАЛ



Наименование ОТИ Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»


Поэтажный план объекта индивидуального жилищного строительства

Дата	Исполнил	Проверил	Адрес объекта	Лист
17.08.09г.	Терхоев М Д	Абаев Х С		Листов

Менеджер
Зав. Дот
Харисов
Камуров







Мероприятие:
Заб. Вол
Корова
Корова



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ Места массового пребывания людей

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №3 «Ирс» с. Серноводское»

Сунженского муниципального района

(МБДОУ «Детский сад №3 «Ирс» с. Серноводское»)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места
массового пребывания людей (ММПЛ):

Председатель комиссии:	Заведующий МБДОУ «Детский сад №3 «Ирс» с. Серноводское» Сунженского муниципального района- Э.С.Харуева
Члены комиссии:	Секретарь Антитеррористической комиссии Сунженского Муниципального района – М.А.Магомаев
	Сотрудник ОУФСБ России по Чеченской Республике в Ачхой- Мартановском районе- Г.Ш.Адуев
	Инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» капитан полиции-И.Л.Эльмурзаев
	Дознаватель ОНД и ПР по Сунженскому району ст. лейтенант внутренней службы –Ш.С.Дадаев

Основание: приказ МУ ОДУ от 15.11.2019г. №30 АХ

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень ММПЛ и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию ММПЛ, дата
утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места массового
пребывания людей в период с _____ часов _____ 20 ____ г. по _____ часов _____ 20 ____ г.
провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места массового пребывания
людей и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения о ММПЛ:

1. Адрес места расположения ММПЛ: 366701 ЧР, Сунженский район, с.Серноводское,
ул.Дьякова,25

2. Информация о собственнике/правообладателе ММПЛ:

Тимаева Айшат Султановна 8 938 021 73 25

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

3. Краткая характеристика ММПЛ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №3 «Ирс» с.Серноводское» Сунженского муниципального района,
занимается оказанием образовательных услуг детям дошкольного возраста.

4. Основное функциональное назначение ММПЛ: функциональным назначением объекта
является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми.

5. Режим работы (функционирования) ММПЛ с 07.00 ч. по 19.00 часов с понедельника по
пятницу

- 1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 396 м², протяженность - 132м.
- 1.7. Прилегающие объекты к ММПЛ: жилые дома, земельный участок.
- 1.8. Наличие рядом с ММПЛ критических элементов и потенциально опасных участков: нет
- 1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 200 человек

Раздел 2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами:

- 2.1. Система(системы) видеонаблюдения: имеется
(имеется/отсутствует)
- 2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения ООО «Комплексная система безопасности»
(наименование организации)
- 2.1.2. Количество видеокамер 9, из них находится в исправном состоянии 9
- 2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: -
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)
- 2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)
- 2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: 30 дней
- 2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: весь периметр и частично здание
- 2.1.7. Дополнительная информация: -----
(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)
- 2.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
(имеется/отсутствует)
- 2.2.1. Краткая характеристика имеется план схема эвакуации при возникновении ЧС.
- 2.3. Система освещения имеется
(имеется/отсутствует)
- 2.3.1. Краткая характеристика освещение обеспечивается лампами на столбах по всему периметру.
- 2.3.2. Достаточность освещения ММПЛ достаточное
(достаточное/недостаточное)
- 2.4. Система экстренного вызова полиции имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.4.1. Система экстренного вызова полиции находится в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)
- 2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции 1
- 2.5. Тревожно-вызывная сигнализация имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)
- 2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги-1
- 2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ПЧ № 16
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
- 2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «Комплексная система безопасности»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.6. Охранная сигнализация имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ОМВД России по Сунженскому району
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
- 2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «Комплексная система безопасности»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

- 2.7. Пожарная сигнализация _____ **имеется**
(имеется/ не требуется (для территорий))
- 2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет
ООО «Комплексная система безопасности»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.8. Средства телефонной связи _____ **имеется (сотовая)**
(имеются/отсутствуют/не требуются)
- 2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: **нет**
- 2.9. Средства радиосвязи _____ **отсутствуют**
(имеются/отсутствуют/не требуются)
- 2.10. Ограждение ММПЛ _____ **имеется**
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению - **0м.**
- 2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: кирпичное, металлическое, ремонт не требуется
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: -

Раздел 3 Организация физической охраны ММПЛ:

- 3.1. Физическая охрана ММПЛ осуществляется
(осуществляется/не требуется)
- 3.1.1. Физическая охрана осуществляется _____ **сторожем**
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,
вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)
- 3.1.2. Режим осуществления физической охраны _____ **в ночное время, с 19-00 по 07-00**
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)
- 3.1.3. Пропускной режим _____ **обеспечивается**
(обеспечивается/не обеспечивается)
- 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) _____ **вахта 1**
(по штату/фактическое)
- 3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны _____ **45**
(лет)
- 3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций _____ **Проводится**
(проводится/не проводится)
- 3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами _____ **не требуется**
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.2. Специальными средствами _____ **не требуется**
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.3. Служебным транспортом _____ **не обеспечены**
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.4. Служебными собаками _____ **не требуется**
(обеспечены/не обеспечены/не требуется)
- 3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны ММПЛ, в том числе:
- 3.3.1. Основание установления физической охраны _____
(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране ММПЛ)
- 3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) _____ **не имеется**
(имеется/не имеется/подлежит корректировке)
- 3.3.3. План и схема охраны _____
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

- 3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны _____ не имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)
- 3.3.5. Инструкция по организации охраны _____ не имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)
- 3.3.6. Должностная инструкция охранника _____ имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)
- 3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта _____ не имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)
- 3.3.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб _____ имеется 8(8712) 29-61-20
(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ: назначен приказом № 56, от 30.08.2019г., Зам.по АХР Тимаев Балавдин Зияевич
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:

4.2.1. Паспорт безопасности: паспорт безопасности от 09.01.2018г.
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ _____
(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности ММПЛ _____ имеется

4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима _____ не требуется
(имеется/отсутствует)

4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: _____ не требуется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Инструкции по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) _____ имеется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: _____ имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» _____ имеются
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/ не требуются (для территорий))

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя ММПЛ, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для ММПЛ 1 и 2 категории) _____ имеется
(имеется/ необходимо размещение)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной ММПЛ по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: _____ проводятся
(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

- 4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: ежеквартально
4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 10.10.2019г. отработка плана эвакуации с воспитанниками и работниками при возникновении ЧС
(дата проведения, тема учения/тренировки)
4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности ММПЛ АТЗ проведено: 17.08.2017г.
(дата проведения обследования)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

- 5.1. Количество совершенных террористических актов в ММПЛ 0
5.2. Количество предотвращенных террористических актов в ММПЛ 0
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 200 человек.
5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта разрушения здания 9000000.00р.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования

(наименование места массового пребывания людей)
присвоена (не присвоена) 3 категория места массового пребывания людей

6.2. Межведомственная комиссия считает:


а) существующая система охраны/защиты и безопасности ММПЛ позволят обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность
(существующая система охраны/защиты и безопасности ММПЛ позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются
(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране, защите объекта достаточны
(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите ММПЛ достаточны/не достаточны)


3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:
Предположений не имеем.

Председатель комиссии:



Э.С.Харуева

Члены комиссии:




М.А.Магомаев




Г.Ш. Адуев



И.Л.Эльмурзаев



А.А.Эльмурзаев



Ш..С.Дадаев